



BONA PARKETT POLISH

Popis výrobku

Vlastnosti

Parkett Polish je připraven k okamžitému použití, na vodní bázi a specifikován pro údržbu lakovaných dřevěných podlah, jak v komerčních prostorách, tak i v domácnostech. Poskytuje zvýšenou odolnost proti opotřebení a vlhkosti. Dává povrchu atraktivní lesk bez potřeby leštění.

- Specifikován pro lakované dřevěné podlahy
- Vhodný jak pro prostory v domácnostech, tak i v komerčních budovách
- Poskytuje zvýšenou odolnost proti opotřebení a vlhkosti
- Vysoká odolnost proti stopám po podrážkách bot
- Nevyžaduje jakékoliv leštění – má samoleštící vlastnost
- V případě potřeby lze přešetřit jak nízko, tak i vysokootáčkovým leštícím strojem
- Splňuje požadavky normy DIN 18 032 na protikluzné vlastnosti podlah pro sport a hry.

Technická data

pH-hodnota:	cca 7.8
Hustota:	1.01 kg/dm ³
Ředění:	Neředit – produkt je připraven k okamžitému použití
Doba schnutí:	cca 30minut
Nářadí k aplikaci:	Houba, mop nebo podobně
Vydatnost/spotřeba:	80 m ² /l
Bezpečnost:	Neklasifikován
Teplota vznícení:	Nehořlavá kapalina (dle ČSN 65 0201)
Trvanlivost:	Nejméně 2 roky od data výroby, v originálním neotevřeném obalu
Skladování:	od +5°C do + 25°C
Forma balení	3 x 5 litrů (44 krabic na paletě) 10 x 1 litr (50 krabic na paletě)

Upozornění: Vhodnost k použití na lakované hotové parkety se musí před aplikací vyzkoušet.





BONA PARKETT POLISH

Zpracování

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý, suchý a prostý polišů, vosku a jiných kontaminací.

Upozornění: Vhodnost k použití na lakované hotové parkety se musí před aplikací vyzkoušet.

Aplikace

Aplikujte Parkett Polish pomocí houby, mopu nebo podobných nanášecích přípravků ve stejnoměrné slabé vrstvě. K ošetření velkých ploch je vhodnější systém nástřiku s následným rozleštěním. **Vydatnost:** 80m²/litr. Nechejte schnout po dobu nejméně 30 minut před tím než budete nábytek dávat na původní místo.

Parkett Polish nevyžaduje leštění. Ačkoliv na větší plochy a nebo plochy vystavené vysokému provoznímu zatížení se doporučuje rozlešťování leštícím strojem pro usnadnění aplikace a zvýšení trvanlivosti ošetření povrchu.

Podlahy ošetřené přípravkem Parkett Polish lze čistit pomocí lehce navlhlého mopu nebo jiného vhodného aplikátoru s přidavkem poliše do čisticí vody (cca 0,4 litru / 10 litrů vody) nebo přípravkem Bona Parkett Cleaner přidaného do čisticí vody. Nepoužívejte silné alkalické čisticí přípravky, protože by mohly polish odstranit. Pokud se objeví stopy po podrážkách bot, dají se snadno odstranit přešetřením povrchu, a to buď ručním nebo pomocí leštícího stroje.

V případě potřeby ošetření povrchu přípravkem Parkett Polish opakujte. Na místa, která jsou vystavena vysokému opotřebení lze aplikovat Parkett Polish „bodově“ – je to vhodnější způsob, než aplikovat tento přípravek častěji na celou plochu podlahy.

Pokud bude podlaha velmi znečištěná, měla by se nejprve vyčistit pomocí přípravku Bona Polish Remover. Zkontrolujte, zda jsou odstraněny veškeré zbytky nečistot a aplikujte novou vrstvu přípravku Parkett Polish.

Důležité: Podlahy ošetřované tímto přípravkem obsahujícím vosky nelze přelakovat bez toho, že by se nepřebrousily až na hole dřeva.