



Jak udržovat dřevěné podlahy krásné i několik let

Profesionální řada v péči o podlahy Bona

Bona[®]

Péče o dřevěné podlahy už není výzvou jako dříve

Už jste to zažili. Práce se nemusí vždy podařit dle vašich představ. Nalakujete podlahy, ale zpozorujete, že se již o několik týdnů později ztratí lesk. I přesto, že vaši zákazníci udržují své podlahy správně a pravidelně, jako jste jim doporučovali, si i přesto stěžují, že lakovaný povrch je za krátkou dobu nelesklý. Musí podlahu zrenovovat a starý povrch jim neumožní žádnou jinou volbu, než povrch přebrousit až na holé dřevo. To všechno stojí čas a peníze.

Při správné volbě produktů, jste opět tam, kde jste začali. Bona, expert v péči o dřevěné podlahy, má klíč k úspěchu. S Bonou docílíte fantastických výsledků po celou dobu životnosti vašich podlah!



V profesionální řadě Bona najdete čističe, oleje, prostředky na ošetřování a jiné výrobky. S nimi můžete vaše dřevěné podlahy udržovat bez rizika poškození laku, mají optimální stálost a nikdy nemusíte zvažovat, zda se navzájem naše výrobky také k sobě hodí.

V nabídce najdete i novou matnou a lesklou verzi leštěnky Bona Polish a nový čistič Bona Cleaner.

Drsný ke špíně, jemný k podlaze

Novým vylepšeným složením se stal Bona Cleaner účinnější a působí silněji než kdy jindy. Zaměřili jsme se na to, aby se snížilo tvoření pěny, takže můžete prostředek používat i v kombinaci s čistícími stroji, aniž byste se zastavili díky nadměrnému pění. V důsledku pečlivě vyvážené hodnoty pH neexistuje žádné nebezpečí poškození ošetřeného dřevěného povrchu.

Aplikace Bona Cleaner:

1. Před začátkem práce vysajte vysavačem prach.
2. Rozřeďte Bona Cleaner 1:100 pro běžné čištění a 1:50 pro silnější znečištění.
3. Rozetřete mopem nebo aplikujte čistícím strojem.

Bona Cleaner můžete kombinovat s jinými výrobky Bona.

Bona Cleaner

Poměr ředění: 1:100 pro běžné čištění
1:50 pro silnější znečištění.

Velikost balení: 1 a 5 litrů



Matný nebo lesklý Bona Polish pro perfektní výsledky

Leštěnky Bona na bázi polyuretanu nabízí zákazníkům dlouhodobé ošetření a pěkně vypadající podlahu. Jedinečné složení leštěnky Bona Polish nesměřuje pouze k tomu, aby poskytla zvláště dlouhodobé ošetření povrchu, ale aby také prodloužila životnost dřevěných podlah.

Aplikace Bona Polish:

1. Leštěnku po protřepání v obalu aplikujte přímo na podlahu.
2. Rozetřete ji stejnoměrně pomocí Bona Aplikačního žlutého padu. Pracujte ve směru vláken dřeva a rozetřete leštěnku Bona Polish ve stejnoměrné slabé vrstvě.
3. Zatížení podlahy je možné po cca 1 hod po aplikaci.

S přípravkem Bona Polish dosáhnete výborných výsledků. Jednoduše se aplikuje, prodlouží životnost podlahy a oživí její povrch.

Bona Polish

Spotřeba: 1 litr na 50m²

Velikost balení: 1 a 5 litrů



Dodejte podlaze svěží vzhled.

Poskytněte podlaze ochranný filtr ještě dříve, než na ní objevíte vážné stopy po užívání.

Bona Freshen Up obnoví vzhled a prodlouží životnost podlahy, přičemž se jednoduše aplikuje.

Aplikace Bona Freshen Up:

1. Naneste Bona Freshen Up na podlahu ve vlnkách.
2. Rozetřete stejnoměrně pomocí Bona Aplikčního žlutého padu. Zpracujte asi 3m² v jednom sledu, rozetřete Bona Freshen Up stejnoměrně podél vláken dřeva v tenké vrstvě tak, aby se pokryl celý povrch.
3. Zatížení podlahy je možné po cca 2 hod. po aplikaci.

Bona Freshen Up je 100 % polyuretan, který prodlouží životnost podlahy.

Bona Freshen Up

Spotřeba: 1 litr na 50 - 60 m²

Velikost balení: 1 a 5 litrů



S Bona Remover je každý nový začátek tak snadný

Chcete odstranit Bona Polish nebo Bona Freshen Up? Bona Remover vám pomůže již v průběhu několika minut! Bona Remover pomáhá také rychle odstranit stopy po podrážkách bot nebo šmouhy na podlaze.

Aplikace Bona Remover:

1. Naředte 1 l přípravku Bona Remover v 5 l vody a mopem rozetřete rovnoměrně na podlahu.
2. Už po 5 minutách se může přípravek odstraňovat pomocí vhodného náradí nebo čistícího stroje.
3. Pro odstranění možného znečištění povrchu použijte červený pad a setřete mopem apod.
4. Vyčistěte povrch pečlivě vodou.
5. Na závěr se přesvědčte, že je Bona Remover kompletně odstraněn, protože jakékoliv zbytky by mohly mít při opětovném nanášení přípravku Bona Polish nebo Bona Freshen Up nežádoucí účinky.

Stejně mohou být odstraněna silně znečištěná místa nebo stopy po podrážkách bot. Naneste zředěný roztok jednoduše na znečištěné místo a po několika minutách opět vytřete.

Bona Remover

Poměr ředění: 1litr do 5 l vody

Velikost balení: 1litr



Čistící prostředek, který ošetřuje a zároveň čistí

Každý čistící prostředek má jiný účinek. Některé mají vysoké pH, které sice odstraní mastnotu, ale z části můžou poškodit olej, který podlahu chrání a ošetřuje. Carl's Cleaner byl vyvinut tak, aby zároveň čistil i ošetřoval naolejované podlahy. Přípravek odstraňuje nečistoty, avšak neodstraňuje olej, který podlahu chrání. Navíc obsahuje složky, které ponechávají povrch podlahy dlouho krásný (tzn. nemusíte podlahu olejovat tak často, jako při použití jiných čistících prostředků, kde se přidává do vody agresivní čistící prostředek, který ochranný olej odstraní).

Aplikace Carl's Cleaner:

1. Vyčistěte podlahu vysavačem.
2. Naneste roztok čistícího prostředku Carl's Cleaner mopem nebo leštícím strojem.
3. Důkladně vyčistěte povrch. Zajistěte, aby byl jen vlhký – ne mokrý.
4. Aby jste docílili silnějšího lesku, vytřete podlahu po čistícím procesu do sucha.

Carl's Cleaner pomáhá dosáhnout optimální výsledky!

Odstraní nečistoty a nezničí olej chránící podlahu.



Carl's Cleaner

Poměr ředění: 1 l přípravku do 50 l vody

Velikost balení: 1 a 5 litrů

Hluboká penetrace pro dlouhotrvající ochranu podlahy

S přípravkem Carl's Oil 25 získá vaše podlaha dlouhou životnost. Podlahy, které se ošetřují prostředkem Bona Carl's Oil, pravidelně používají Carl's Oil 25 jako součást ošetřovacího procesu, dosáhnou dlouhotrvajícího ošetření a pěkného vzhledu po celou dobu jejich životnosti. Má složení, které má schopnost hluboce proniknout do dřeva a vyplňovat jeho póry. K ošetření podlahy postačuje 1 vrstva Carl's Oil 25.

Aplikace Carl's Oil 25:

1. Pečlivě očistěte podlahu pomocí Carl's Cleaner a nechte ji důkladně vyschnout.
2. Naneste olej v tenké vrstvě leštícím strojem.
3. Nechejte 1 hod. schnout. Požadujete-li lesklejší povrch, řádně jej vyleštěte červeným nebo bílým padem.
4. Zatížení podlahy je možné po cca 12 hod po aplikaci.

Použijte Carl's Oil 25 vždy tehdy, kdy vaše podlaha bude vykazovat známky opotřebení. Docílíte tím optimální ochranu podlahy. V oblasti veřejných zařízení s velmi silným zatížením byste měli olej nanášet 2 - 3x za rok, nebo dle potřeby.

V domácnostech stačí ošetření 1x za 3 roky.

Carl's Oil 25

Poměr ředění: 1 litr na 50 – 100 m²

Velikost balení: 1 a 5 litrů



Nepřipusťte, aby se lesk postupně ztrácel

Postupem času se lesk ztrácí a podlaha ukazuje, jak stará skutečně je. Nechejte podlahu ošetřenou olejem UV-Oil nebo Carl's Hard Wax Oil, znovu rozzářit! Aplikujte Carl's Hard Wax Oil Refresher a vaše podlaha zazáří jako nová.

Aplikace oleje Carl's Hard Wax Oil Refresher:

1. Přípravek naneste hadříkem na povrch podlahy v tenké vrstvě.
2. Nechejte podlahu 2 hod. schnout, než jí budete opět užívat.
3. Budete-li si přát vyšší lesk, přešetřete podlahu po vyschnutí povrchu bílým leštícím padem.

Pokud se objeví skvrna nebo jiná znečištění, můžete také provést rychlé lokální ošetření. Carl's Hard Wax Oil Refresher je rychlé, efektivní řešení pro domácí i komerční podlahy. Dopřejte podlahám lesk a zákazníkům spokojenost.

Carl's Hard Wax Oil Refresher

Spotřeba: 1 litr na 100 m²

Velikost balení: 1 litr



Dlouhá životnost přelakované podlahy

Když jste podlahu perfektně přelakovali, je zde stále riziko nízké přilnavosti laku. Tato skutečnost pak může zapříčinit následné reklamace zákazníků.

To se všeobecně stává, protože na podlaze zůstanou nečistoty, jenž snižují přilnavost laku při přelakování podlahy. Bona Prep vytváří optimální adhezi. Před přelakováním jakéhokoliv podlahového laku, včetně nalakovaných hotových parket, použijte tento přípravný systém.

Použití Bona Prep:

1. Podlahu vyčistěte přípravkem Bona Cleaner.
2. Bona Prep aplikujte ručním rozprašovačem a nechejte jej působit po několik minut.
3. Podlahu vydrhněte talířovou bruskou se zeleným padem.
4. Vytřete podlahu talířovou bruskou s bílým padem nebo bavlněným hadrem, který občas vymáchejte v čisté vodě.
5. Podlahu lehce mezibruste (P 120 – P 150) a vytřete s modrým čistícím padem (hadrem) s pomocí Bona Prep.
6. Podlahu nechejte před aplikací laku důkladně vyschnout. Doporučujeme na malé ploše podlahy udělat test na přilnavost laku.

V kombinaci s dobrým stupněm mezibroušení zajišťuje Bona Prep nejlepší úroveň adheze.

Bona Prep

Poměr ředění: připraven k použití

Velikost balení: 1 litrový sprej a 5 litrů



V životě uděláte lehce malou chybu

Právě jste ošetřili podlahu přípravkem Bona Naturale a náhle vám upadne šroubovák a zanechá na povrchu škaredou rýhu. V mnoha případech byste museli povrch přebrousit a celou podlahu znovu ošetřit. Ale ne se soupravou Bona Naturale Repair Kit. S touto soupravou můžete rázem provést lokální opravy a je to!

Použití soupravy Bona Naturale Repair Kit:

1. Důkladně očistěte poškozený povrch.
2. Vybruste danou oblast tak, aby bylo možné odstranit špínu a možnou ostrou hranu.
3. Na poškozenou oblast aplikujte Bona Naturale a mezibruste na odstranění zdvihnutých vláken.
4. Ohraničte maskovací páskou poškozenou lamelu, naneste novou krycí vrstvu a ihned maskovací pásku odstraňte.

Jen kdyby se všechny chyby v životě daly tak snadno odstranit.

Bona Naturale Repair Kit

Obsah: 100 ml Bona Naturale základ
100 ml Bona Naturale vrch
Dva štětce 25 mm
Dva brusné papíry 100 & 200
Maskovací páska



Tento návod slouží jako zjednodušený přehled o profesionální řadě v péči o podlahy Bona a nenahrazuje aktuální etikety a technické listy.



BONA CR / SR spol. s r.o.

Sokolovská 100/94

CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín

tel. CZ: +420 236 080 211

tel. SK: +421 265 457 161

fax CZ: +420 236 080 219

e-mail CR: bonacr@bona.com

e-mail: SK: bonasr@bona.com

www.bona.cz

www.bona.com

Bona[®]